


بحث عن النمر العربي

المادة :



عمل الطالب

.....

الصف :

النمر العربي

النَّمِر العربي هو نوع من أنواع النمور، موطن هذا النوع الأصلي هو شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في جُتوب سوريا، فلسطين، السُّعُودية، الإمارات، اليمن، وعمان.

ما معنى اسم نَمِر؟

اسم نَمِر في اللغة العربية مشتق من كلمة "نمار" و "نمر" بمعنى علامات، وقد جاءت من وجود علامات على جسده، فسمي بالنمر.

كيف يبدو النَّمِر العربي؟

- لون جسمه فاتح جدًا، إذا قارنا بينه وبين باقي سلالات النمور نجد أن لون النمور عادةً تتميز باللون الأصفر القوي بين البقع الداكنة التي تملأ أجسادهم، وتميزهم عن باقي الحيوانات. أما النَّمِر العربي فإنَّ اللون الأصفر يكون باهتًا جدًا لدرجة تصله إلي الأصفر الشاحب أو الأبيض، أما الشكل المعتاد - من لون أصفر فاقع يملأ الفراغات بين البقع الداكنة - غير موجود إلا على طول منطقة الظهر فقط، ثم يفتح في باقي الجسد.

- لون عيون النمور العربية زرقاء، وهي تتميز بهذا اللون على خلاف باقي السلالات، كالإفريقية مثلاً.

- يمتلك أسنانًا حادة؛ ساعده على قتل فريسته في وقت سريع.

- يفصّل النَّمِر العربي العيش بمفرده، فهو لا يتصل بغيره إلا في وقت التزاوج فقط.

- أما من حيث الحجم، فالأنثى البالغة تزن 20 كيلو جرامًا، بينما يزن الذكر البالغ 30 كيلو جرامًا.

- ومن حيث الطول، يبلغ الذكر 182-203 سم، بينما تبلغ الأنثى 160 - 192 سم.

- يميزه وجود ذيل طويل له، ويساعده هذا في التوازن عند التسلق.

بعض صفات النَّمِر العربي

• تنتمي النمور العربية إلى فصيلة تسمى السنوريات التي تضم القطط، الأسود، الفهود... وغيرها من الحيوانات المشابهة.

• النَّمِر العربي يعدّ الأكبر بين سلالات القطط، بينما هو الأصغر حجمًا بين سلالات وأنواع النمور كلها حيث يبلغ متوسط وزنه 30 كيلو جرامًا، بينما يبلغ وزن النَّمِر الإفريقي ما بين 50 - 70 كيلو جرامًا.

- يُصنّف الثَّمَر العربي من الثدييات آكلات اللحوم؛ أي من الحيوانات الشرسة التي تتغذى على اللحم.
- تعيش النَمور العربية في أعلى الجبال، وهذا على عكس ما هو معروف عن النَمور عامة، من أنها تعيش في الصحارى، والغابات.
- ينشط الثَّمَر العربي نهارًا وليلاً.
- يشعر الثَّمَر العربي بالحذر والقلق عند وجود البشر حوله.
- الثَّمَر العربي حيوان منعزل، لا يلتقي غيره من النَمور إلا في وقت التزاوج فقط، الذي يستمر لخمسة أيام فقط.

غذاء النَمور العربية.

كانت تعتمد في غذائها على الطهر العربي وغزال الجبل، لكن هذه الحيوانات أصبحت نادرة جدًا. الآن أصبحت تعتمد في غذائها على الماشية المستأنسة وبالأخص الماعز، وقد أدى ذلك إلى اضطرابها لمواجهة البشر كثيرًا، وهذا ما لا تحبه النَمور العربية ولا تترتاح له.

تفترس النَمور العربية الثعالب، وأي نوع من أنواع الثدييات صغيرة الحجم، وتصطاد الطيور، وتأكل الجيفة.

تشمل قائمة فرائس الثَّمَر العربي:

الغزال العربي - الوعل النوبي - الأرنب - الماعز - النيص - القنفذ الإثيوبي - القوارض الصغيرة - الطيور

لا يحتاج الثَّمَر العربي لشرب الماء كثيرًا؛ فدماء الفرائس تغنيه عن ذلك، مما جعله يتكيف مع الحياة على قمم الجبال في الصحراء.

نشاط النَمور العربية

- تنشط كما سبق وذكرنا في الليل والنهار، لكنها تصطاد فريستها في الليل؛ لأنها تفضل أن تقضي وقت النهار الحار في الظل بعيدة عن العيون، كما تجيد السباحة بشكل ممتاز.

- تقوم بتخزين الفرائس كبيرة الحجم في كهوف، لكنها كما عرفنا تُفضّل الفرائس صغيرة الحجم في الغالب.

- كل ثَمَر يمتلك منطقة خاصة به يدافع عنها، ويعيش فيها، في هذه المنطقة يتزاوج ويربي أشباله.

التكاثر عند النمور العربية

تدوم فترة التزاوج عند النمور العربية لمدة خمسة أيام فقط، ويتم خلالها التزاوج لعدة مرات. تدوم فترة الحمل بين 98 - 100 يومًا.

تلد الأنثى من واحد إلى أربعة أشبال في المرة الواحدة، وتضعهم في شقوق أو كهوف جبلية. تكون النمور عند ولادتها عمياء لا تستطيع الرؤية، وتبدأ في فتح أعينها بعد حوالي عشرة أيام. لا تترك الأم أشبالها يخرجون من الكهف وحدهم حتى يبلغوا أربعة أسابيع على الأقل.

ولحفاظ الأم على صغارها، تقوم بين الحين والآخر بنقلهم من كهف لكهف جديد؛ لكي لا تصل إليهم الحيوانات الأخرى وتفتربهم.

تبقى الصغار مع الأم دائما ولا تتحرك بدونها لفترة تصل إلى الشهر بعد ذلك، ثم يتم فطامها بعد ثلاثة أشهر، قد تظل الصغار مع أمها لمدة تصل إلى العامين، حتى يتعلموا الصيد بمفردهم، والقدرة على مواجهة الحياة بمفردهم بعد ذلك.

متوسط عمر النمر العربي

تعيش النمور العربية عمر ليس بالطويل في البرية؛ حيث يصل متوسط أعمارهم فيها من 10 - 15 سنة، بينما يصل عمر النمر العربي إذا كان يعيش في حديقة الحيوانات إلى 52 سنة، وهذا فرق كبير.

النمر العربي مهدد بالانقراض

كان النمر العربي في السابق أكبر سلالات النمور انتشارًا؛ فقد كان ينتشر وبكثرة على رقعة كبيرة جدًا من شبه الجزيرة العربية، أما الآن فقد تبدل الحال، وأصبح اسمه مدرجًا على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات؛ وهي قائمة يصدرها اتحاد الحماية العالمي المهتم بنقصان أنواع من الحيوانات والنباتات في البيئة الطبيعية، وقد أنشئت في عام 1963م ويعاد تقييم كل فئة مدرجة في هذه القائمة كل خمسة أعوام.

يبلغ عدد النمور العربية الآن حوالي 15 نمرًا في صحراء النقب، ووادي عربة، وما يقرب من 200 في كل الجزيرة العربية، وتقل الأعداد مع مرور الوقت؛ لخوف البشر منها، وتهديدها للماشية المستأنسة.

في المملكة العربية السُّعُودِيَّة قُلت أعداد النُمور العربيَّة بنسبة 90% مقارنةً بأعدادها في القرن الماضي.

أماكن تواجد النَّمْرِ العربي

- يقتصر وجود النَّمْرِ العربي على شبه الجزيرة العربيَّة، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، حتى أواخر ستينيات القرن العشرين، كانت النُمور العربيَّة تنتشر بنطاق كبير وواسع في الجبال على طول سواحل البحر الأحمر، وبحر العرب.

- توجد النُمور العربيَّة بصورة رئيسة في جبل سمحان بمحافظة ظفار العمانية، ومنطقة الباحة وعسير الجبليتان، وجبال شدا في المخوَّة جَنُوب المملكة العربيَّة السُّعُودِيَّة، ومنطقة محمية عين جدي بالقرب من البحر المَيِّت بفلسطين.

- أما الإمارات العربيَّة المتحدَّة فشُهد النَّمْرِ العربي فيها أول مرة في عام 1949 في جبل حفيت.

- أما اليمن فقد كان يوجد بكثرة في أماكن كثيرة منها في البلاد، وخصوصًا في المرتفعات الجنوبيَّة والغربيَّة إلى الحدود مع عمان.

- أما سلطنة عمان، فيها أكبر عدد من النُمور العربيَّة على أرضها في الوقت الحالي؛ حيث تعتبر سلسلة جبال ظفار جَنُوب شرق البلاد، ومحمية جبل سمحان من أفضل أماكن وجود النُمور العربيَّة؛ بسبب التضاريس الوعرة، وأماكن توافر المياه، بالإضافة إلى توافر الفرائس البرية الصالحة لتغذية النُمور، واستمرار حياتها.

مقارنة بين النَّمْرِ العربي والنُمور الأخرى والحيوانات المنتمية لفصيلة السنوريات.

الموطن الأصلي

تنتمي كل النُمور بجميع سلالاتها إلى فصيلة السنوريات كما سبق ووضحنا، للنُمور سلالات متعددة تتفق جميعها في معظم الصفات الأساسية، ولكن هناك اختلافات تعتمد على الموطن الذي ينتمي إليه كل نوع من أنواع النُمور، فالنمر العربي موطنه الأصلي هو شبه الجزيرة العربيَّة؛ ولذلك جاءت تسميته بالنمر بالعربي.

طبيعة الفراء

النمور الأفريقية والصينية، ونمور (الجاوة) تتميز فراءها باللون الأسود، بينما يتميز النمر العربي بفرائه الأصفر الباهت الذي يتدرج في بهتانه إلى اللون الأبيض، الذي يملأ الفراغات بين البقع الداكنة في كل أنحاء جسده.

كما هناك نمور (الآمور) التي تمتلك فراء سميك ملئ بالبقع الداكنة، والذي يتناسب مع الجو البارد الذي تعيش فيه.

أما النمور السريلانكية فتتميز بلون فراء أصفر فاتح، مع بقع على شكل زهور داكنة

الحجم

تتميز فصيلة السنوريات التي ينتمي إليها النمر العربي بالضخامة والقوة، وبالرغم من ذلك فإن حجم النمر العربي صغير كما وضحنا من قبل، حيث أقصى وزن له هو 34 كم، بينما تزن السنوريات الأخرى ما يصل إلى 91 كم.

الغذاء

نظرا لصغر حجم النمر العربي، فإنه يعتمد في فرائسه على الأحجام الصغيرة على عكس السنوريات أو النمور الأخرى فليدها من القوة ما يجعلها تفترس حيوانات كبيرة الحجم.

الانعزالية

الغالبية العظمى من السنوريات تعيش في مجموعات، أو يغلب عليها الطابع الأسري، مثل الأسد مثلاً يحب أن يعيش في تجمعات كبيرة. بينما يفضل النمر العربي العيش منعزلاً بين الجبال.

أسباب تناقص أعداد النمر العربي

- كثرة صيد الحيوانات البرية، الذي أثر على توافر غذاء النمر العربي.
- يُهاجمه البشر خوفاً منه؛ لأنه يهدد حياة الماشية.
- كما يصطاده بعض الصيادين بهدف استخدام جلده في بعض الصناعات.
- إنقاذ النمر العربي من خطر الانقراض.

نظرًا لتراجع أعداد النمر العربي بصورة كبيرة، واختفاء ظهوره نهائيًا في بعض الأماكن، فقد تم تخصيص أماكن كمحميات طبيعية، مثل بعض سلاسل الجبال في شبه الجزيرة العربية يحظر فيها صيد النمر العربي؛ للمحافظة عليه من خطر الانقراض.

بعض أنواع النمر الأخرى.

للمنور سلالات عديدة من أشهرها

نمر زنجبار

وهو أيضا من فصيلة السنوريات، يوجد في زنجبار بتنزانيا، وهو أيضًا من الأنواع المعرضة للانقراض بسبب الصيد.

نمر الأناضول

يعيش في الأناضول التركية، ويميزه ثقل وزنه، وحجمه الكبير؛ حيث يصل وزنه إلى ثلاثة أضعاف النمر العربي. يُعتقد أن المتبقي من هذا النوع هم حوال عشرة نمور فقط.

نمر سريلانكا

يتميز بلونه الأصفر المتدرج للأسود، وبه نقط داكنة، وهو أكثر أنواع النمور شراسة، ويعيش في سريلانكا فقط.